




**Nゲージ UNITRACK ガイド**



※実寸大です



間違いない定番の選択  
進化し続ける線路システム  
選ばれるのはいつも **ユニットラック**



**UNITRACK**  
※ユニットラックはKATOの道床付き組立線路の登録商標です。

**N**  
**決定版**

**手軽にプランを拡張!  
V線路セットシリーズ**



20-860 **V1** 島式ホーム用待避線  
電動ポイントセット ¥7,150  
20-861 **V2** 立体交差線路セット  
¥8,250

20-862 **V3** 車庫用引込線  
電動ポイントセット ¥11,000  
20-863 **V4** 対向式ホーム用行進線  
小形電動ポイントセット ¥8,360  
20-864 **V5** 内側複線用エンドレスセット  
¥3,190

20-865 **V6** 外側複線用エンドレスセット  
¥3,410  
20-866 **V7** 複線両渡り電動ポイントセット  
¥7,040

20-870 **V11** 複線線路セット  
(R414/381) ¥9,240  
20-871 **V12** 複線線路立体交差セット  
¥18,920

20-872 **V13** 複線高架線路セット  
¥16,060  
20-873 **V14** 内側複線線路セット  
(R315/282) ¥8,800  
20-874 **V15** 複線駅構内線路セット  
¥4,730

20-876 **V16** 外側複線線路セット  
¥10,450  
20-877 **V17** 複線スラブ軌道線路セット  
(R414/381) ¥6,600

**ユニットラックコンパクト**

A2サイズ以下の小スペースで線路展開できる曲線線路シリーズです。テーブル上でのミニチュアユニットラックとの組み合わせで楽しみを広げることができます。※曲線半径が小さいため、走行できる距離が制限があります。

20-172 ユニットラックコンパクト曲線線路R150-45°  
(4本入) ¥748  
20-174 ユニットラックコンパクト曲線線路R150-45°  
(4本入) ¥748  
20-176 ユニットラックコンパクト曲線線路R117-45° (4本入) ¥748  
20-240 ユニットラックコンパクト電動ポイントR150-45°左 ¥3,300  
20-241 ユニットラックコンパクト電動ポイントR150-45°右 ¥3,300


20-890 **CV1** ユニットラックコンパクト  
エンドレス基本セット ¥2,420

20-891 **CV2** ユニットラックコンパクト  
交換線電動ポイントセット ¥6,380

20-892 **CV3** ユニットラックコンパクト  
交差線路入エンドレスセット ¥3,960



**フロアレイアウトでも楽しめる  
電動ターンテーブル**



20-283 電動ターンテーブル  
¥29,700

20-284 ターンテーブル隣接線路  
フィーダーキット ¥990

20-285 ターンテーブル拡張線路  
セット(直線) ¥1,980

20-286 ターンテーブル拡張線路  
セット(曲線) ¥1,980

24-850 ユニットラック給電スイッチ  
¥1,650

24-851 ユニットラック逆転スイッチ  
¥1,760

**KATO** 株式会社 **カトー**  
PRECISION RAILROAD MODELS 〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10

■KATO製品は私たちにのみおまかせください。

※各掲載製品の仕様・価格などは予告なく変更することもあります。 ※表示価格は標準本体価格に消費税を加えた総額表示です。 ※万一品切の場合はご容赦ください。

**N線路の決定版**

**頑丈なユニジョイナー**

何度も繰り返し接続・取り外しを行う組立式線路。その接続部分にKATOはこだわっています。ユニジョイナーは頑丈で耐久性があり通電性能も良好。交換も可能なので大切な線路を未永くお使いいただけます。




ユニジョイナー

幅広い道床  
(ベース部分)

**お座敷運転に最適!**

フローリングはもちろん、畳の上でも遊べます。

抜群の安定感を誇る丈夫で幅の広いプラスチック道床を採用。



リアルな形状とカラーリング



正確な動作と自然な曲線を重視したポイント



専用コネクタによるワンタッチ電気配線



確実で、しかも柔軟性をあわせ持つ連結部



道床内完全内装式ポイントマシン



規格を統一しているので相互連結可能

**豊富なバリエーションを用意**

単線線路



複線線路




複線スラブ軌道線路



単線高架線路




複線高架線路



ユニットラック



**Vセットと単品線路を組み合わせたレイアウトプランを豊富に掲載!**  
**レイアウトプラン特集。**



<https://www.katomodels.com/unitrackplan/index>  
QRコードからレイアウトプラン特集へアクセス!



## バリエーション豊富なポイントで 複雑な駅構内の再現も思いのまま!

ユニトラックのポイント線路は、道床内蔵のポイントマシンにより制約の少ない接続が可能。実物に即したリアルな線路配置を再現することができます。



## トラス鉄橋、ガーダー鉄橋、 組み合わせも自由のさまざまな鉄橋

様々な形態の単線鉄橋と複線鉄橋、更にカラーバリエーション3種類の充実したラインナップで、組み合わせで様々な鉄道シーンを再現可能です。



## 自動的に切り換わる信号機。光と音、 遮断アクションも楽しい自動踏切

自動信号機、自動踏切ともに別電源により車両の加工なく、アクションが楽しめます。自動踏切は警報音を4種類の中から選択することができます。



20-605 3灯式自動信号機  
¥3,850

車両が通過すると自動で信号が緑→赤へ切り替わります。数秒経過後に赤→黄→緑へと復元します。

20-652 自動踏切S 基本セット ¥19,800

踏切の「光」「音」「動き」をリアルに演出。列車の接近に連動して、警報機の点滅・鳴動、遮断機の開閉を自動で行います。



- ① 24-844 自動信号機電源 ¥1,980
- ② 24-829 アクセサリーアダプター ¥660
- ③ 20-654 センサー線路用延長ケーブル(全長1m) ¥880
- ④ 20-653 自動踏切S 複線化セット(直線124mm) ¥7,150

## 複線曲線線路はカント付きで ダイナミックなすれ違いが楽しめます

PC枕木、スラブ軌道、高架いずれの複線曲線線路も通過車両が一段と映えるカント付きです。新幹線も自然な曲線通過ができる大きめの半径を採用しています。



## UNITRAMで路面電車の走る街を創ろう!

ユニトラムはNゲージで路面軌道(トラム)を中心とした街づくりが楽しめる、コンパクトなテーブルトップのレイアウト(ジオラマ)システムです。ダイニングテーブルほどのスペースにあなたの街が出現します!



- 40-800 ユニトラム 路面軌道 基本セット **V50** ¥19,800
- 40-801 ユニトラム 路面軌道 拡張セット **V51** ¥15,400
- 40-802 ユニトラム 直線拡張セット **V52** ¥9,350
- 40-803 ユニトラム 鉄道乗入れ 拡張セット **V53** ¥10,450
- 40-804 ユニトラム エンドレス 拡張軌道セット **V54** ¥4,070
- 40-820 ユニトラム 拡張セット 街並 ¥4,070
- 40-821 ユニトラム 拡張セット 街角 ¥5,390
- 40-010 ユニトラム 直線軌道プレート186mm ¥1,430
- 40-020 ユニトラム 直線軌道プレート124mm ¥1,320
- 40-021 ユニトラム 併専境界線路124mm 複線間隔25mm⇄33mm ¥1,430
- 40-031 ユニトラム 直線軌道プレート62mm(2枚入) ¥1,210
- 40-101 ユニトラム 曲線軌道プレート交差点・左 ¥935
- 40-102 ユニトラム 曲線軌道プレート交差点・右 ¥935
- 40-210 ユニトラム 電動ポイント軌道プレートR180・左 ¥5,280
- 40-211 ユニトラム 電動ポイント軌道プレートR180・右 ¥5,280
- 40-300 ユニトラム 90°交差点軌道プレート ¥990
- 41-100 ユニトラム 道路プレート交差点内側 ¥1,210

## もっとNゲージのことを 詳しく知りたい方はこちら

Nゲージの基本的な  
構造や遊び方が知りたい



<https://www.kato-start.com/>

ユニトラックの仕組みや  
遊び方を知りたい



<https://www.unitrack-kato.com/home-jp>

## 貨車への積み下ろしシーンを楽しめる 貨物列車の駅

アスファルトを模したグレーの軌道、道路プレートは、コシテナ貨車の荷役を行う貨物ヤードとしての利用はもちろん、車連車の積み下ろし基地用としてもお楽しみいただけます。


- 23-142 貨物駅プレート 基本セット ¥9,350
- 23-143 貨物駅プレート 延長セット ¥3,300




※写真は組立・塗装しています。

基本セット付属  
・車連車用自動車積卸装置  
・カートレイン用乗降台  
・自動車用パレット

●貨物駅プレート 基本セット(5両停車可能)



延長セット



※車連車・自動車・人形は別売になります。

車連車への新車の積み込み  
シーン



※車連車・自動車・人形は別売になります。

カートレインと乗客、積載前の  
自家用車

## 運転に欠かせない制御機器もラインナップが充実

KATOは、「電車の運転をしてみたい」と思ったあの時の気持ちを大切に、用途や運転規模に応じた様々な制御機器をご用意しています。



22-018 パワーバック スタンダードSX(ACアダプター別売) ¥4,620

別売のN用/HO用ACアダプターを用いることで、快適なNゲージ/HOゲージの運転をお楽しみいただけます。



22-082 N用ACアダプター ¥2,310

22-083 HO用ACアダプター ¥2,530  
パワーバックスタンダードSXやどこでも電源コネクタへの電力供給に欠かせないアイテムです。用途に合わせてNゲージ用、HOゲージ用を選んで使用します。



22-081 どこでも電源コネクタ ¥2,420

パワーバックを介さずにポイントスイッチや自動信号機への給電が行えます。別売のN用/HO用ACアダプターを組み合わせで使用します。



22-017 パワーバック ハイパー-DX ¥17,600

高出力(2A)のパワーバックで、Nゲージで室内灯を装備したフル編成の列車や機関車を連ねた列車、HOゲージの運転などを余裕をもってお楽しみいただけます。



22-019 スマートコントローラー (ACアダプター別売) ¥14,850



22-102 サウンドボックス (サウンドカード別売) ¥27,500

Nゲージ/HOゲージの運転をお手持ちのスマートフォンなどモバイル端末を通じてお楽しみいただけます。サウンドボックスと組み合わせると、サウンドボックスの全機能をモバイル端末から操作可能です。

お手持ちの鉄道模型にリアルなサウンドをプラス。お好みの車両のサウンドカードと組み合わせることで、運転席での臨場感あふれる「音」が楽しめ、手軽に「運転士」になりきることもできます。車両への加工は不要です。

サウンドボックスの遊び方や豊富なサウンドカードラインナップをご紹介します!

## サウンドボックススペシャルサイト

<https://katomodels.net/soundbox/>





# 選ばれているのは **ユニットラック** 走行安定性・耐久性・集電安定性を兼ね備えたNゲージ線路の決定版

## 単線直線線路/単線高架直線線路/単線鉄橋

0 62 124 186 248

20-000 直線線路248mm(S248)  
(4本入) ¥836

20-010 直線線路186mm(S186)  
(4本入) ¥748

20-020 直線線路124mm(S124)  
(4本入) ¥704

20-026 リレー線路124mm  
(S124C) (2本入)  
¥495

20-027 踏切線路#2 124mm  
(S124C) ¥1,320

20-400 単線高架直線線路248mm  
(S248V) (2本入) ¥990

単線トラス鉄橋  
(S248T) 各色 ¥1,100  
20-430 (朱) 20-431 (緑) 20-432 (灰)

20-410 単線高架直線線路186mm  
(S186V) (2本入) ¥968

単線プレートガーダー鉄橋  
(S186T) 各色 ¥990  
20-450 (朱) 20-451 (緑) 20-452 (灰)

20-420 単線高架直線線路124mm(S124V)  
(2本入) ¥946

単線デッキガーダー鉄橋  
(S124T) 各色 ¥880  
20-460 (朱) 20-461 (緑) 20-462 (灰)

20-015 アッシュビット線路186mm  
(S186P) (2本入) ¥550

20-016 開放ビット線路186mm  
(S186P) (4本入) ¥1,320

20-605 3灯式自動信号機  
(S124SGL)  
¥3,850

0 62 124 186 248

0 62 124 186 248

20-421 信号機用高架橋124mm(線路なし)  
(S124SGLV) ¥198

20-030 直線線路64mm  
(S64) (2本入) ¥385

20-032 アンカプラー線路64mm  
(S64U) (1本入) ¥550

20-040 直線線路62mm(S62)  
(4本入) ¥660

20-041 フィーダー線路62mm  
(S62F) (1本入) ¥495

20-045 ジョイント線路62mm  
(S62J) (2本入) ¥385

20-440 単線高架直線線路62mm  
(S62V) (2本入) ¥924

0 62 124 186 248

20-050 スライド線路78~108mm  
(S78S) (1本入) ¥660

20-091 端数線路セット  
45.5mm×2 29mm×8  
¥1,320

20-092 端数線路セットB  
33mm×4 38mm×4  
¥1,320

20-046 車止め線路A  
62mm(S62B-A)  
(2本入) ¥660

20-047 車止め線路B  
62mm(S62B-B)  
(2本入) ¥660

20-048 車止め線路C  
50mm(S35B-C)  
(2本入) ¥660

20-060 車止め線路D  
35mm(S35B-D)  
(2本入) ¥660

20-063 車止め線路A  
66mm(S66B-ALT)  
(標識灯点灯仕様)  
¥990


20-064 車止め線路C  
66mm(S66B-CLT)  
(標識灯点灯仕様)  
¥990

0 35 50 62 95

0 35 66

## 単線曲線線路/単線高架曲線線路

写真番号	品番	品名	価格
⑫	20-100	曲線線路R249-45° (R249-45) (4本入)	¥748
⑦	20-101	曲線線路R249-15° (R249-15) (4本入)	¥715
⑪	20-110	曲線線路R282-45° (R282-45) (4本入)	¥836
⑥	20-111	曲線線路R282-15° (R282-15) (4本入)	¥715
⑩	20-120	曲線線路R315-45° (R315-45) (4本入)	¥836
⑤	20-121	曲線線路R315-15° (R315-15) (4本入)	¥715
④	20-130	曲線線路R348-30° (R348-30) (4本入)	¥836
⑨	20-132	曲線線路R348-45° (R348-45) (4本入)	¥924
③	20-140	曲線線路R381-30° (R381-30) (4本入)	¥836
①	20-150	曲線線路R718-15° (R718-15) (4本入)	¥836
②	20-160	曲線線路R481-15° (R481-15) (4本入)	¥704
⑬	20-170	曲線線路R216-45° (R216-45) (4本入)	¥748
⑧	20-171	曲線線路R216-15° (R216-15) (4本入)	¥715
⑭	20-172	曲線線路R183-45° (R183-45) (4本入)	¥748
⑮	20-174	曲線線路R150-45° (R150-45) (4本入)	¥748
⑯	20-176	曲線線路R117-45° (R117-45) (4本入)	¥748
⑰	20-505	単線高架曲線線路R249-45° (R249-45V) (2本入)	¥990
⑱	20-510	単線高架曲線線路R282-45° (R282-45V) (2本入)	¥1,034
⑲	20-520	単線高架曲線線路R315-45° (R315-45V) (2本入)	¥1,034
⑳	20-530	単線高架曲線線路R348-45° (R348-45V) (2本入)	¥1,078
㉑	20-531	単線高架曲線線路R348-30° (R348-30V) (2本入)	¥990
㉒	20-540	単線高架曲線線路R381-30° (R381-30V) (2本入)	¥990
23	20-465	単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15° (朱) (R448-15T) ¥1,100	
24	20-466	単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15° (緑) (R448-15T) ¥1,100	
25	20-467	単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15° (灰) (R448-15T) ¥1,100	
26	20-470	単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15° (朱) (R448-15T) ¥1,100	
27	20-471	単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15° (緑) (R448-15T) ¥1,100	
28	20-472	単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15° (灰) (R448-15T) ¥1,100	



## ポイント/交差線路

0 186 248

20-202 電動ポイント6番(左)  
(EP-718-15L) ¥2,200

20-203 電動ポイント6番(右)  
(EP-718-15R) ¥2,200

20-220 電動ポイント4番(左)  
(EP481-15L) (補助線路付)  
¥3,080

20-221 電動ポイント4番(右)  
(EP481-15R) (補助線路付)  
¥3,080

20-222 電動Y字ポイント2番  
(EP481-15Y) ¥2,640

20-210 複線両渡りポイント  
(ダブルクロス) (WX310)  
¥6,160

20-300 交差線路15° (左)  
(X15L) ¥1,210

20-301 交差線路15° (右)  
(X15R) ¥1,210

20-230 複線片渡りポイント4番(左)  
(SX248L) ¥4,950

20-231 複線片渡りポイント4番(右)  
(SX248R) ¥4,950

0 186 248

## ユニットラック付属機器

24-815	ユニジョイナー(20個入)	¥440
24-816	絶縁ジョイナー(20個入)	¥440
24-817	Sジョイナー(20個入)	¥440
24-818	ターミナルユニジョイナー(90cm)	¥385
24-819	ユニジョイナー(茶)	¥440
24-820	片ジョイナー(茶)	¥440
24-825	延長コード DC用(青・白90cm)	¥275
24-826	アクセサリアダプター延長コード(茶・白90cm)	¥275
24-827	分岐コネクター(青・白90cm)	¥440
24-828	複線高架線路 フィーダー(2本入)	¥726
24-840	ポイントスイッチ	¥660
24-841	ポイント延長コード(赤・黒90cm)	¥275
24-842	ポイントアダプター	¥550
24-843	アダプターコード	¥275
24-829	アクセサリアダプター	¥660
24-850	ユニットラック給電スイッチ	¥1,650
24-851	ユニットラック逆転スイッチ	¥1,760

## メンテナンス用品

24-023 ¥770  
ユニクリーナー  
(洗浄専用タイプ)

走行不調・通電不良の原因となる  
車輪やレール表面の汚れ・ゴミな  
どを落とす洗浄専用剤です。



### 単線橋脚

23-015 勾配橋脚基本セット ¥880

23-016 勾配橋脚補助セット ¥770

23-017 橋脚No.5 (補助ジョイント付5本入) ¥550

23-047 単線鉄橋用橋脚 No.5(5本入) ¥990

23-068 円錐台形橋脚 かさ上げキット ¥990

23-069 単線鉄橋用 円錐台形橋脚 No.5(5本入) ¥1,650

20-652 自動踏切S 基本セット ¥19,800

### 複線直線線路

美感的な線路間隔の複線をコンクリート枕木で再現

20-004 複線直線線路248mm (WS248PC) (2本入) ¥990

20-012 複線直線線路186mm (WS186PC) (2本入) ¥935

20-023 複線直線線路124mm (WS124PC) (2本入) ¥880

20-042 複線直線線路 62mm(WS62PC) (2本入) ¥770

20-043 複線フィーダー線路セット (WS62FPC・WS62PC) ¥1,265

### 複線スラブ軌道直線線路

高規格線路のスラブ軌道を実感的に再現

20-006 複線スラブ軌道直線線路248mm (WS248S) (2本入) ¥990

20-014 複線スラブ軌道直線線路186mm (WS186S) (2本入) ¥935

20-025 複線スラブ軌道直線線路124mm (WS124S) (2本入) ¥880

20-044 複線スラブ軌道直線線路 62mm(WS62S) (2本入) ¥770

20-049 複線スラブ軌道フィーダー線路セット (WS62FS・WS62S) ¥1,265

### 複線駅構内線路

島式ホームに対応、複線間隔を66mmに拡張

20-051 複線拡幅線路310mm 左(WA310PC-L) ¥1,320

20-052 複線拡幅線路310mm 右(WA310PC-R) ¥1,320

20-075 複線駅構内延長線路248mm (S248PC) (4本入) ¥880

### カント付複線曲線線路の接続方法

半円(180°)を作るには

- ・カント付PC曲線線路…3本(2セット)
- ・PC曲線アプローチ線路…R,L各1本(1セット)

エンドレス(360°)を作るには

- ・カント付PC曲線線路…3セット
- ・PC曲線アプローチ線路…2セット

※アプローチ線路の水平側面に適宜直線線路が入った長円エンドレスの場合の必要数です。

※曲線区間を高速度で通過させるためのカントではありません。通過速度には十分にお気を付けてください。

### 複線曲線線路(カント付)

20-185 複線曲線線路 R480/447-45° (WR480/447-45PC) (2本入) ¥1,430

20-181 複線曲線線路R414/381-45° (WR414/381-45PC) (2本入) ¥1,100

20-183 複線曲線線路R315/282-45° (WR315/282-45PC) (2本入) ¥1,100

20-186 複線アプローチ線路R480/447mm (WR480/447PCAL・WR480/447PCAR) (左右各1本入) ¥1,210

20-182 複線アプローチ線路 複線アプローチ線路R414/381mm (WR414/381PCAL・WR414/381PCAR) (左右各1本入) ¥990

20-184 複線アプローチ線路R315/282mm (WR315/282PCAL・WR315/282PCAR) (左右各1本入) ¥990

### 複線スラブ軌道曲線線路(カント付)

20-188 複線スラブ軌道アプローチ線路 R414/381mm(WR414/381SAL・WR414/381SAR) (左右各1本入) ¥880

20-187 複線スラブ軌道曲線線路 R414/381-45° (WR414/381-45S) (2本入) ¥1,100

### 複線高架直線線路

防音壁、軌道内再現、新規路線に最適

20-401 複線高架直線線路248mm (WS248VS) (2本入) ¥1,300

20-411 複線高架直線線路186mm (WS186VS) (2本入) ¥1,200

20-422 複線高架直線線路124mm (WS124VS) (2本入) ¥1,100

### 複線高架曲線線路(カント付)

20-545 複線高架アプローチ線路 R414/381mm (WR414/381VSAL・WR414/381VSAR) (2本入) ¥650

20-544 複線高架曲線線路 R414/381-45° (WR414/381-45VS) (2本入) ¥1,400

### 複線トラス鉄橋

20-436 複線トラス鉄橋ライトブルー(WS248T) ¥1,800

20-439 複線トラス鉄橋ライトグリーン(WS248T) ¥1,800

### 複線プレートガード鉄橋

20-455 複線プレートガード鉄橋(ライトブルー)(WS186T) ¥1,600

20-456 複線プレートガード鉄橋(ライトグリーン)(WS186T) ¥1,600

20-457 複線プレートガード鉄橋(グレー)(WS186T) ¥1,600

### 複線橋脚

23-019 複線橋脚 No.5(6本入) ¥1,320

23-020 複線高架橋脚 (ワイド架線柱台入) (6本入) ¥1,320

23-048 複線勾配橋脚 基本セット ¥3,850

23-049 複線勾配橋脚 補助セット ¥2,200

### 架線柱

23-056 架線柱台セット ¥330

23-057 複線アーチ架線柱(10本入) ¥715

23-059 単線架線柱(16本入) ¥495

23-060 複線架線柱(8本入) ¥495

23-061 複線ワイド架線柱(10本入) ¥880

23-062 複線ワイドアーチ架線柱(10本入) ¥1,320

23-063 複線ワイドラーメン架線柱(6本入) ¥1,650

23-064 4線式ワイド架線柱(10本入) ¥1,650

23-068 単線ラーメン架線柱(橋脚用架線柱台付)(12本入) ¥2,200

23-065 単線スチール架線柱(15本入) ¥1,320